

Optimale Druckdaten für ein optimales Druckergebnis

Damit Ihr individuell bedrucktes Klebeband die bestmögliche Qualität aufweist, benötigen wir passend aufbereitete Druckdaten. Folgende Punkte sind dafür zu beachten:

Schriften: - in Kurven/Pfade umgewandeln

Farbmodus: - Farben in Pantone angeben

Bildauflösung: Achten Sie darauf Vektorgrafiken zu verwenden und in einem der folgenden Formate abzuspeichern:

- PDF (vorzugsweise PDF/X-3)
- EPS (Typ: TIFF, Modus: 8 Bit-Farbe)
- AI (Adobe Illustrator bis einschließlich Version 3)

Bitte beachten Sie, dass bei einem Negativdruck technisch bedingt ein 1-2 mm großer weißer Abstand zwischen den einzelnen Rapportnahtlängen beim Druck entsteht.



Maße:

- 50 x 188 mm
- 50 x 220 mm
- 50 x 251 mm
- 50 x 314 mm
- 50 x 402 mm
- 50 x 340 mm
- 50 x 391 mm
- 50 x 439 mm
- 50 x 500 mm
- 50 x 511 mm

Mögliche Maße bis 360 Rollen:

Maß der Druckdaten
(50 x 188 mm) im Verhältnis 1:3



Bitte beachten Sie, dass ein Sicherheitsabstand von 5 mm jeweils unten und oben eingehalten werden muss.

Maß der Druckdaten
(50 x 220 mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten
(50 x 251 mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten
(50 x 314 mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten
(50 x 402 mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten
(50 x 500 mm) im Verhältnis 1:3



Anmerkung: Die Größe 50 x 500 mm ist nur mit bis zu 2 Farben erhältlich.

Mögliche Maße ab 360 Rollen:

Maß der Druckdaten
(50 x 340mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten
(50 x 391mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten
(50 x 439mm) im Verhältnis 1:3



Maß der Druckdaten
(50 x 511mm) im Verhältnis 1:3

